




KORK-BODEN PROGRAMM

KORK-FERTIGBODEN
und KORK-KLEBEPARKETT

CORKLIFE®

robust by nature



A large, mature cork oak tree stands prominently in a field of tall, golden-brown grass. The tree's trunk is thick and dark, with a white 'E' marked on it. Its canopy is dense with green and yellowing leaves. In the background, another similar tree is visible, and the sky is a clear, bright blue with some light clouds.

KORK – VON NATUR AUS NACHHALTIG

 Kork, die nachwachsende Rinde der Kork-Eiche, ist ein vollständig nachhaltiger Rohstoff.



Der Lebenszyklus dieses werthaltigen Rohstoffs beginnt mit der ersten Schälung der Kork-Eiche, wenn sie 25 Jahre alt ist. Die anschließenden Schälungen erfolgen in Abständen von 9 Jahren in Handarbeit, bei der der Baum weder gefällt noch beschädigt wird.

So wird die Kork-Eiche bis zu 200 Jahre alt und liefert ein Produkt, dessen Eigenschaften bis heute nicht künstlich in einem Material zu erzeugen sind: Kork ist wärme- und schalldämmend, sehr leicht, elastisch, äußerst kompressionsfähig, formstabil und robust, wasser- und gasdicht, feuerbeständig, resistent gegen Chemikalien und Öle, emissionsfrei und staubabweisend.



Nachwachsender Rohstoff nach jeder Schälung.



Trägt zur Verringerung der globalen Erderwärmung bei.




Kork-Eichenwälder sind Hotspots der Artenvielfalt.

INDIVIDUELL ÖKOLOGISCH ZEITGEMÄSS

CORKLIFE steht für hochwertige Bodenbeläge. Sie vereinen die hervorragenden Eigenschaften des Materials Kork und machen Ihr Zuhause zum Wohlfühlort nach Ihren Wünschen.

Denn **CORKLIFE** ist so individuell wie Ihr Leben: Entdecken Sie die Vielfalt von **CORKLIFE** in seinen unterschiedlichen Kork-Furnieren, Verlegearten und Zusatzmaterialien. Und vor allem: Entdecken Sie **CORKLIFE** als eine der modernsten, nachhaltigsten Bodenbelagslösungen.



absolut naturgetreu



vielfältige Farbtönen

Kork ist
Nachhaltigkeit pur!



STUDIOSTYLE

Kork-Fertigboden zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

Unkompliziert, optisch ansprechend und qualitativ hochwertig – **STUDIOSTYLE** ist der perfekte Boden für alle, die es unkompliziert lieben. Hier darf gelebt werden mit der Familie und Freunden. Dabei ist die Verlegung so einfach wie der Umgang mit dem Boden

selbst. Entdecken Sie **STUDIOSTYLE** als Basis für ein entspanntes, unbekümmertes Wohngefühl.

Format:

905 x 295 x 10,5 mm

1220 x 185 x 9 mm



extrem
widerstandsfähig



akustischer
Komfort



PVC-frei



natürliche
Wärmeisolierung



Energieeinsparung



integrierte
Trittschalldämmung



Kork ist nachhaltig,
umweltfreundlich
und 100 % Natur



Langlebig und
pflegeleicht



Einfache und schnelle
Verlegung, direkt und
ohne Unterlage

schützende Nutzschicht
wohnfertig mit SUPERTOP versiegelt

Kork-Furnier,
natürlich schöne Designs

flexible, isolierende Kork-Basis
für höheren Geh- und Stehkomfort,
entlastet Beine, Rücken und Gelenke

HDF-Trägerplatte
mit CORKLOC®-Verbindungssystem
zur schnellen, leimlosen Verlegung

integrierte Kork-Dämmunterlage
wärmt und reduziert den Raum-
und Trittschall





RUHE UND ENTSPANNUNG

Kork besteht aus Millionen Zellen, die wie winzige Schallisolatoren arbeiten und alle Geräusche reduzieren. Dadurch werden sowohl der nach unten wirkende Trittschall als auch der Raumschall innerhalb Ihrer Wohnräume enorm reduziert.

Porto matt

STUDIOSTYLE – Kork-Fertigboden zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

Format: 905 x 295 mm | Produktstärke: 10,5 mm | Packinhalt: 2,136 m²



80002603 · Lisboa Cinza



80002602 · Lisboa Antique




80001814 · Evora matt



80001816 · Porto matt



80001819 · Sagres creme matt



80001813 · Sagres matt



80001808 · Beja Natural



80001810 · Mora



80001833 · Almada beige



80001835 · Abrantes weiß



80001831 · Algarve creme



80001832 · Aveiro creme

STUDIOSTYLE – Kork-Fertigboden zur schwimmenden, leimlosen Verlegung

Format: 1220 x 185 mm | Produktstärke: 9 mm | Packinhalt: 2,031 m²



80004262
Traces Natural



80004263
Identity Natural



80004265
Shell Natural



80004267
Fashionable Natural



KOMFORT UND ERGONOMIE

Die einmalige Zellstruktur von Kork macht es zudem möglich, dass jeder Ihrer Schritte auf Bodenbelägen mit Kork sanft abgefedert wird – das entlastet spürbar Füße, Rücken und Gelenke.

Shell Natural



Abrantes weiß


CORKPARQUET

Kork-Klebeparkett zur vollflächigen Verklebung

Angenehm warm, elastisch und spürbar schalldämmend – **CORKPARQUET** ist das klassische Kork-Parquet zur vollflächigen Verklebung auf trockenen, ebenen Untergründen. Es bietet alle Vorteile eines Kork-Bodenbelags – einsetzbar im gesamten Wohnbereich.

Die Oberflächen von **CORKPARQUET** sind vorversiegelt und halten äußeren Einflüssen wie Schmutz, Feuchtigkeit und anderen extremen Belastungen nach bauseitiger Endversiegelung stand. Natürlich ist **CORKPARQUET** auch auf Fußbodenheizungen einsetzbar.

Formate: 300 x 300 x 4 mm
600 x 300 x 4 mm



CORKPARQUET Oberfläche vorversiegelt

dekoratives Kork-Furnier, natürlich schöne Designs

Presskork-Basis flexible, isolierende Kork-Schicht für hohen Geh- und Stehkomfort



natürliche Wärmeisolierung



extrem widerstandsfähig



Kork ist nachhaltig, umweltfreundlich und 100 % Natur



Langlebig und pflegeleicht



Energieeinsparung



akustischer Komfort



Nach der Verlegung mindestens 1-2 Schichten CL-Lack auftragen.



HYGIENE UND GESUNDHEIT

CORKLIFE sorgt für ein gesundes Wohnklima. So verhindern die speziellen Oberflächenversiegelungen, dass sich Schmutz, Staub, Keime oder Pilzsporen festsetzen. Das ist nicht nur gut für Menschen mit Allergieproblemen.

Evora

CORKPARQUET

Kork-Klebeparkett zur vollflächigen Verklebung

Der Boden wird hier komplett mit dem Untergrund verklebt. Kork-Klebeparkett ist in seinen Eigenschaften nicht zu übertreffen und ermöglicht ein außergewöhn-

lich wohltuendes Gehen. Ideal eignet sich Kork-Klebe-parkett für alle Feuchträume.

Formate: 300 x 300 mm
600 x 300 mm
Produktstärke: 4 mm
Packinhalt: 1,800 m²



80001791
Evora vorversiegelt
Format: 600 x 300 x 4 mm
4-seitig gefast



80001794
Sines weiß vorversiegelt
Format: 600 x 300 x 4 mm
4-seitig gefast



80001786
Natural matt vorversiegelt
Format: 300 x 300 x 4 mm
ungefast

STUDIOSTYLE Technische Daten


Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	31
Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	905 x 295 x 10,5 1220 x 185 x 9
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m ²	8000
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Rutschfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Begehschall	NF S 31-074	dB	78
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,102
Stuhlrollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	< 0,45
Kratzfestigkeit	EN 423	Effect	(a)
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung

CORKPARQUET Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Allgemeine Eigenschaften EN 12104			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	300 x 300 x 4 600 x 300 x 4
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	< 500
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m ²	8000
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Klasse	antistatisch
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,07
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

	CE Die CE-Kennzeichnung stellt die Übereinstimmung mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrichtlinien für Produkte sicher, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) verkauft werden.
	Das Kork Logo sichert die Qualität von Korkprodukten, sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen und die Unterstützung von Forschungsprojekten.
	A+ Hier handelt es sich um eine französische Zertifizierung, die Produkte nach der Höhe der Emissionen klassifiziert. Amorim Produkte werden auf dem höchsten Niveau (A+) eingestuft.
	TÜV TÜV-PROFiCERT ist eine unabhängige Zertifizierung für VOC-Emissionen und Innenraumluftqualität, die bestätigt, dass ein Produkt die gesetzlichen Richtlinien des jeweiligen Landes erfüllt.
	Blaue Engel Der BLAUE ENGEL ist eine freiwillige Zertifizierung, die strikten Umweltstandards folgt und die bekannt ist als Referenz für eine nachhaltigere Lebensweise. Der BLAUE ENGEL ist das Synonym für ein Produkt (oder eine Dienstleistung), die den strikten Kriterien für den Umweltschutz entspricht – wie z.B. PVC-frei.
	Greenguard Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit. Amorim Produkte sind mit der GOLD-Zertifizierung ausgezeichnet.
	EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) Die Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf dem Lebenszyklus und anderen wichtigen Informationen, in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt. Ein Produkt mit EPD Zertifizierung garantiert, dass Umweltstandards eingehalten werden.
	LEED Corklife Produkte tragen mit Punkten in den Kategorien Gesundheit und Wohlbefinden / Materialien bei.
	BREEAM Corklife Produkte tragen mit Punkten in den Kategorien Materialien und Ressourcen / Innenraum Umweltqualität bei.



Almada beige



Eigenes Bild hochladen
und sofort mit verlegtem
Wunschboden sehen.



Besuchen Sie unseren Boden-Konfigurator
auf www.corklife.de

DECOLIFE®
comfort by nature
www.corklife.de